

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI

Data: 16/04/2026

1. Nome e indirizzo della società che effettua la dichiarazione:

COMSET SRL
Via Pietro Nenni, 15/A
10036 – Settimo Torinese (TO)
e-mail: servizioconsumatori@sphere.eu

2. Identificazione del materiale:

Nome:	ROTOLO DI PELLICOLA IN PVC
Descrizione del prodotto:	Pellicola di PVC idoneo al contatto con gli alimenti, confezionato in rotoli, inseriti in astucci di cartone stampato o venduti separatamente come ricambi.


3. Idoneità del materiale:

Il prodotto fornito da COMSET Srl è idoneo per il confezionamento di: tutte le categorie alimentari indicate nell'allegato III Tabella 2 del Regolamento (UE) 10/2011 ad eccezione di quelli conservati in mezzi oleosi e/o costituiti da salse, frutta in guscio in forma di pasta o crema, oli e grassi animali o vegetali.

3.1. Il prodotto è idoneo per:

Il prodotto è idoneo al contatto diretto con tutti gli alimenti, ad eccezione di quelli conservati in mezzi oleosi e/o costituiti da salse, frutta in guscio in forma di pasta o crema, oli e grassi animali o vegetali, come ad esempio descritto nel seguito:

- in qualunque condizione di conservazione a temperatura ambiente tempo (inferiore a 30 giorni) o a una temperatura inferiore




Margarina, burro ed altri grassi costituiti da emulsioni di acqua in olio



Carni e uova



formaggi



pesce



Panini, sandwich








Frutta e verdure



Freezer e prodotti surgelati

3.2. Il prodotto non è idoneo per:

				
Grassi e oli animali e vegetali, naturali o lavorati (compresi il burro di cacao, lo strutto, il burro fuso)	Prodotti a base di carne, pesce, ortaggi, frutta, spezie, formaggi, etc...conservati in mezzo oleoso Salse dal carattere grasso, ad esempio maionese, salse derivate dalla maionese, salse per insalate ed altre emulsioni olio/acqua, ad esempio salse a base di noce di cocco	Frutta in guscio (arachidi, castagne, mandorle, marroni, nocciole, noci, pinoli e simili) in forma di pasta o di crema	Cibi ad elevato contenuto alcolico	Forno (tutte le tipologie). Cibi e contenitori caldi.

4. Conformità legislativa:

Il prodotto è conforme a tutte le disposizioni legislative pertinenti, con particolare riferimento alla seguente legislazione europea:

- Regolamento (CE) 1935/2004 e s.m.i.
- Regolamento (UE) 10/2011 e s.m.i.
- Regolamento (CE) 2023/2006 e s.m.i.
- Direttiva (CEE) n. 78/142

ed alla seguente legislazione italiana:

- Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche
- DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e notifiche

5. Informazioni sulla composizione del materiale

Il materiale è composto da PVC

5.1. Additivi e monomeri

Gli additivi e i monomeri utilizzati per produrre il film di PVC sono tutti elencati nell'Elenco dell'Unione delle sostanze autorizzate del Regolamento (UE) 10/2011.

5.2. NIAS

Le Potenziali Sostanze Non Intenzionalmente Aggiunte sono oggetto di una valutazione del rischio effettuata con un metodo riconosciuto.

5.3. SVHC

Il materiale non contiene sostanze incluse nell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori ai limiti previsti in base ai criteri stabiliti dal regolamento UE sulle sostanze chimiche - Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

5.4. Interferenti endocrini (EDC)

Il prodotto non contiene alcuna sostanza(e) inclusa(e) nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59(1) del REACH per il possesso di proprietà di interferente endocrino, o non è identificata come

avente proprietà di interferente endocrino secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o dal Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 %.

5.5. Dichiarazione di non utilizzo

In base ai test e/o alle informazioni ricevute dai fornitori di materie prime, questo prodotto è privo delle sostanze elencate di seguito o, qualora tali sostanze siano presenti in tracce nelle materie prime o siano generate durante il processo di produzione, il loro contenuto è inferiore ai limiti specificati nella legislazione o negli accordi applicabili.

Materiale riciclato	La pellicola è realizzata con materiali vergini e non contiene materiali riciclati. Si dichiara inoltre che l'articolo non è stato prodotto con ritagli e scarti di oggetti in materia plastica rilavorata come definito dal Regolamento (UE) n. 351/2025.
Fluoro	Nella fabbricazione del prodotto non vengono utilizzate sostanze chimiche fluorurate, sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS), tra cui l'acido perfluorottanoico (PFOA), l'acido perfluorottano sulfonato e i suoi derivati (PFOS).
Metalli pesanti	I limiti di concentrazione dei metalli pesanti sono conformi all'allegato II del Regolamento (EU) 10/2011, nonché al Regolamento (UE) 40/2025, che abroga la Direttiva 94/62/CE (sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio) e successivi aggiornamenti (somma di Pb, Hg, Cd, CrVI <100 ppm). Durante il processo di produzione non vengono aggiunti intenzionalmente metalli pesanti.
Organismi geneticamente modificati (OGM)	Nel processo di produzione non vengono utilizzate materie prime a base di OGM. Per OGM, come definito dalla direttiva UE 2001/18/CE, si intende un organismo, ad eccezione degli esseri umani, il cui materiale genetico è stato modificato in modo tale da non verificarsi naturalmente mediante accoppiamento e/o ricombinazione naturale.
Minerali provenienti da zone di conflitto	Nella fabbricazione del prodotto non vengono utilizzate sostanze chimiche contenenti oro (Au), tantalio (Ta), stagno (Sn) e wolframio (W), noto anche come tungsteno. Dichiariamo inoltre che le materie prime originarie della Repubblica Democratica del Congo non vengono utilizzate come materie prime e che il prodotto soddisfa i requisiti del Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act.
Derivati epossidici	2,2-bis(4-idrossifenil) propano, bis(2,3-eossipropil) etere («BADGE», ossia bisfenolo-A diglicidil etere), bis(idrossifenil) metano, bis(3-eossipropil) eteri («BFDGE», ossia bisfenolo-F diglicidil etere) e novolac glicidil etere (NOGE), elencati nel regolamento (CE) n. 1895/2005.
Normativa POP e ritardanti di fiamma bromurati	Sostanze elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (POP), tra cui ad esempio i bifenili polibromurati (PBB) e gli eteri di difenile polibromurato (PBDE).
Ftalati	Nella fabbricazione del prodotto non vengono utilizzati ftalati in conformità al Regolamento UE 2023/1442.
Bisfenoli	Nella fabbricazione del prodotto non viene utilizzato Bisfenolo A o altri bisfenoli pericolosi o derivati pericolosi di bisfenoli in conformità al Regolamento (UE) 2024/3190 ed al Regolamento (CE) 1935/2004.

Nanomateriali Con la presente garantiamo che questo prodotto non è definito come nanomateriale secondo la raccomandazione della Commissione sulla definizione di nanomateriale 2011/696/UE e successive modifiche. Tuttavia, alcuni degli additivi che sono stati comunemente utilizzati nei processi di produzione contengono particelle su scala nanometrica. Queste particelle non sono classificate come pericolose e non rappresentano un rischio per la salute umana.

Allergeni Con la presente garantiamo che le sostanze o i prodotti che provocano allergie o intolleranze elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 e nel Food Allergen Labelling and Consumer Protection Act del 2004 (FALCPA, U.S.A.) non vengono utilizzati come materie prime nel processo di produzione del/i prodotto/i. Ciò include ad esempio cereali, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte, frutta a guscio, sedano, senape, semi di sesamo, lupini e molluschi.

6. Migrazioni globali e sostanze soggette a restrizione

Il materiale contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate.

Il materiale rispetta i limiti di migrazione globale nelle seguenti condizioni di prova:

Simulanti	Condizioni di contatto
Etanolo 10% (v/v) – simulante A	OM2: 10 giorni a 40°C
Acido acetico 3% (p/v)- simulante B	OM2: 10 giorni a 40°C
Alcool etilico 50% (v/v) - simulante D1	OM2: 10 giorni a 40°C
Olio d'oliva rettificato - simulante D2	OM2: 10 giorni a 40°C

La prova è stata eseguita, secondo modalità Immersione totale, sul liquido proveniente dal contatto.

Superficie (dm²): 1; Volume (dl): 1

Condizioni di contatto previste (Reg. EU 10/2011): Qualunque conservazione prolungata a temperatura ambiente o inferiore, compreso quando imballato in condizioni di riempimento a caldo e/o riscaldamento fino a una temperatura T compresa tra i +70°C e i + 100°C per un tempo massimo di contatto (in minuti) determinato secondo la seguente formula: $t = 120/2^{[(T-70)/10]}$.

Dove:

- T è la temperatura in gradi Celsius (°C)
- T è il tempo massimo di contatto espresso in minuti

Per cui:

- A 70°C, il tempo massimo è 120 minuti
- A 100°C, il tempo massimo è 15 minuti.

Nota: I valori di riferimento per i limiti di migrazione globale nel simulante D2 si intendono validi per alimenti che consentano un fattore di correzione (FRF) ≥ 2

In conformità al Regolamento (UE) n. 10/2011 e ai suoi successivi aggiornamenti e modifiche, il materiale può contenere le seguenti sostanze soggette a restrizioni, elencate negli Allegati I e II del medesimo Regolamento:

Monomero / Additivo	Rif. PM
Acetato di vinile	10120
Cloruro di vinile	26050
Acido 1,2- cicloesildicarbossilico, diisononil estere (DINCH)	45705

Monomero / Additivo	Rif. PM
1,4-diidrossibenzene CAS 123-31-9	48620
Copolimero formaldeide-1-naftolo	54930
3-(3,5-di-terz-butyl-4-idrossifenil) propionato di ottadecile	68320
Poliadipati: Poliesteri dell'acido adipico con glicerolo o pentaeritritolo, esteri con acidi grassi C12-C22, pari, lineari	76815
Poliadipati: Poliesteri di 1,2-propandiolo e/o 1,3- e/o 1,4-butandiolo e/o polipropilenglicole con acido adipico, che possono essere terminati con acido acetico o acidi grassi C12- C18 o n-ottanolo e/o n-decanolo	76866
Olio di soia epossidato	88640
Acido tereftalico, bis(2-etilesil) estere	92200
Tri-n-butyl acetil citrato (ATBC)	93760
2,6-di-ter-butyl-p-cresolo anche detto Butilidrossitoluene (BHT)	46640
Acetilati mono- e digliceridi di acidi grassi	30401
Adipato di bis(2-etilesile)	31920
1-esene	18820
Zinco	ALL. II

(*) L'assenza di ammine aromatiche primarie (al di sotto del limite di rilevabilità di 2 ppb e di 0.01 mg/kg) e di metalli pesanti (al di sotto dei limiti riportati nell'allegato II Tabella1) è stata dimostrata come specificato nel regolamento (UE) n. 10/2011.

Tali sostanze non alterano le caratteristiche organolettiche dell'alimento contenuto.

Sulla base delle ns. conoscenze, delle analisi disponibili e delle dichiarazioni dei ns. fornitori, il limite di migrazione globale, unitamente alle altre restrizioni specifiche alle quali possono essere sottoposti i monomeri e/o gli additivi presenti nel materiale, sono rispettati nelle condizioni d'uso sopra menzionate.

La conformità ai limiti delle sostanze soggette a restrizione è stata verificata tramite test di migrazione specifica, analisi compositiva o valutazione del caso peggiore (worst case) in conformità all'articolo 12 e all'Allegato V del Regolamento (UE) n. 10/2011, per condizioni di prova 10g a 60°C.

Relativamente alle migrazioni specifiche, per conferire la conformità alle legislazioni di pertinenza, i calcoli sono stati effettuati assumendo che 1kg di alimento venga in contatto con 6dm² di materiale.

7. Additivi Dual Use

Sulla base delle dichiarazioni dei nostri fornitori si attesta che il materiale può contenere i seguenti additivi Dual Use, che sono conformi al Reg. (UE) 10/2011 e autorizzati dal Regolamento (CE) 1333/2008 e dal Regolamento (UE) 872/2012:

E No	Rif. PM	Nome sostanza dual use
E1520	23740	1,2-propandiolo
E321	46640	2,6-di-ter-butyl-p-cresolo
E355	12130	Acido adipico
E471	30401	mono e digliceridi degli acidi grassi
E472a	30401	Acetilati mono- e digliceridi di acidi grassi
E500	42500	carbonati di sodio
E524	86720	idrossido di sodio

In base a dati sperimentali e/o calcoli teorici, tali sostanze risultano conformi a quanto disposto

dall'art. 11, comma 3, lett. a e b del Regolamento (UE) 10/2011 e dal DM 21/03/1973.

8. Condizioni d'uso – avvertenze:

8.1. Condizioni d'uso prescritte:

Non utilizzare in nessun tipo di forno

Non utilizzare a contatto con salse dal carattere grasso, o, alimenti conservati in olio, o, costituiti completamente da grassi ed olii vegetali o animali (ad es. strutto, burro fuso, maionese) .

Non utilizzare a contatto con cibi a elevato contenuto alcolico

Evitare il contatto con frutta in guscio in forma di pasta o crema

8.2. Condizioni d'uso consigliate (INTEGRAZIONE VOLONTARIA):

Attenzione al seghetto

Non utilizzare a contatto con cibi e contenitori caldi

Tenere lontano dalla portata dei bambini

9. Condizioni di conservazione:

Conservare a temperature comprese tra 18°C e 30°C

Tenere lontano da fonti in grado di trasmettere odore


10. Tracciabilità e capacità di richiamo del prodotto:

Tutti i prodotti sono etichettati con il numero di lotto. Dal numero di lotto, tutte le materie prime che sono state utilizzate per la produzione dei nostri prodotti possono essere tracciate, così come la macchina utilizzata per la produzione e l'operatore della macchina.

11. Validità della dichiarazione:

Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita nel caso in cui interverranno cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati nella presente dichiarazione saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità

La conformità si intende soggetta al rispetto delle condizioni di stoccaggio, manipolazione e utilizzo, tenendo conto delle specifiche caratteristiche del materiale o dell'articolo, nonché delle normative indicate nella presente dichiarazione

Data	Nome / Cognome	Firma / Timbro
16/04/2026	Janluca de Waijer Presidente del CdA	 <p>COMSET s.r.l. Via Pietro Nenni, 15/A 10036 SETTIMO T.se (TO) Tel. 011.8003513 - Fax 011.8002238</p>