

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI

Data: 13/07/2026

1. Nome e indirizzo della società che effettua la dichiarazione:

COMSET SRL
Via Pietro Nenni, 15/A
10036 – Settimo Torinese (TO)
e-mail: servizioconsumatori@sphere.eu

2. Identificazione del materiale:

Nome:	ROTOLO DI PELLICOLA IN PVC PER MICROONDE
Descrizione del prodotto:	Pellicola di PVC PER MICROONDE idoneo al contatto con gli alimenti, confezionato in rotoli, inseriti in astucci di cartone stampato o venduti separatamente come ricambi.


3. Idoneità del materiale:

Il prodotto fornito da COMSET Srl è idoneo per il confezionamento di:
tutte le categorie alimentari indicate nell'allegato III Tabella 2 del Regolamento (UE) 10/2011 ad eccezione di quelli conservati in mezzi oleosi e/o costituiti da salse, frutta in guscio in forma di pasta o crema, oli e grassi animali o vegetali.

3.1. Il prodotto è idoneo per:

Il prodotto è idoneo al contatto diretto con tutti gli alimenti, ad eccezione di quelli conservati in mezzi oleosi e/o costituiti da salse, frutta in guscio in forma di pasta o crema, oli e grassi animali o vegetali, come ad esempio descritto nel seguito:

- in qualunque condizione di conservazione a temperatura ambiente per un tempo (inferiore a 30 giorni) o a una temperatura inferiore
- e come copertura dei contenitori per il riscaldamento e lo scongelamento dei cibi nel forno a microonde (non per la cottura)




Margarina, burro ed altri
grassi costituiti da
emulsioni di acqua in olio



Carni e uova



formaggi



pesce




Panini, sandwich



Frutta e verdure



Freezer e prodotti surgelati



Forno a microonde
solo per coprire i contenitori
per lo scongelamento ed il
riscaldamento di cibi
Non superare 100°C per
tempi superiori a 15 minuti

3.2. Il prodotto non è idoneo per:



Grassi e oli animali e vegetali, naturali o lavorati (compresi il burro di cacao, lo strutto, il burro fuso)




Prodotti a base di carne, pesce, ortaggi, frutta, spezie, formaggi, etc...conservati in mezzo oleoso
Salse dal carattere grasso, ad esempio maionese, salse derivate dalla maionese, salse per insalate ed altre emulsioni olio/acqua, ad esempio salse a base di noce di cocco



Frutta in guscio (arachidi, castagne, mandorle, marroni, nocciole, noci, pinoli e simili) in forma di pasta o di crema



Cibi ad elevato contenuto alcolico



Forno tradizionale, elettrico o a infrarossi. Cibi e contenitori caldi.

4. Conformità legislativa:

Il prodotto è conforme a tutte le disposizioni legislative pertinenti, con particolare riferimento alla seguente legislazione europea:

- Regolamento (CE) 1935/2004 e s.m.i.
- Regolamento (UE) 10/2011 e s.m.i.
- Regolamento (CE) 2023/2006 e s.m.i.
- Direttiva (CEE) n. 78/142
- Regolamento (CE) 3190/2024 e s.m.i
- Regolamento (CE) 40/2025 e s.m.i. sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE

ed alla seguente legislazione italiana:

- Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche
- DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e notifiche

5. Informazioni sulla composizione del materiale

Il materiale è composto da PVC

5.1. Additivi e monomeri

Gli additivi e i monomeri utilizzati per produrre il film di PVC sono tutti elencati nell'Elenco dell'Unione delle sostanze autorizzate del Regolamento (UE) 10/2011.

5.2. NIAS

Le Potenziali Sostanze Non Intenzionalmente Aggiunte sono oggetto di una valutazione del rischio effettuata con un metodo riconosciuto.

5.3. SVHC

Il materiale non contiene sostanze incluse nell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori ai limiti previsti in base ai criteri stabiliti dal regolamento UE sulle sostanze chimiche - Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

5.4. Interferenti endocrini (EDC)

Il prodotto non contiene alcuna sostanza(e) inclusa(e) nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59(1) del REACH per il possesso di proprietà di interferente endocrino, o non è identificata come avente proprietà di interferente endocrino secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o dal Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 %.

5.5. Dichiarazione di non utilizzo

In base ai test e/o alle informazioni ricevute dai fornitori di materie prime, questo prodotto è privo delle sostanze elencate di seguito o, qualora tali sostanze siano presenti in tracce nelle materie prime o siano generate durante il processo di produzione, il loro contenuto è inferiore ai limiti specificati nella legislazione o negli accordi applicabili.

Materiale riciclato	La pellicola è realizzata con materiali vergini e non contiene materiali riciclati.
Fluoro	Nella fabbricazione del prodotto non vengono utilizzate sostanze chimiche fluorurate, sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS), tra cui l'acido perfluorottanoico (PFOA), l'acido perfluorottano sulfonato e i suoi derivati (PFOS). In particolare, il prodotto rispetta i limiti imposti dal Reg. 40/2025 (PPWR) riportati nell'articolo 5, comma 5.
Metalli pesanti	I limiti di concentrazione dei metalli pesanti sono conformi all'allegato II del Regolamento (EU) 10/2011, nonché al Regolamento (UE) 40/2025, che abroga la Direttiva 94/62/CE (sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio) e successivi aggiornamenti (somma di Pb, Hg, Cd, Cr(VI) <100 ppm). Durante il processo di produzione non vengono aggiunti intenzionalmente metalli pesanti.
Ftalati	Nella fabbricazione del prodotto non vengono utilizzati ftalati in conformità al Regolamento UE 2023/1442.
Bisfenoli	Nella fabbricazione del prodotto non viene utilizzato Bisfenolo A, altri bisfenoli pericolosi o derivati pericolosi di bisfenoli in conformità al Regolamento (UE) 3190/2024 ed al Regolamento (CE) 1935/2004.

6. Migrazioni globali e sostanze soggette a restrizione

Il materiale contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate.

Il materiale rispetta i limiti di migrazione globale e le restrizioni specifiche nelle seguenti condizioni di prova:

Simulanti	Condizioni di contatto
Etanolo 10% (v/v) – simulante A	OM2: 10 giorni a 40°C
Acido acetico 3% (p/v)- simulante B	OM2: 10 giorni a 40°C
Alcool etilico 50% (v/v) - simulante D1	OM2: 10 giorni a 40°C
Olio d'oliva rettificato - simulante D2	OM2: 10 giorni a 40°C

La prova è stata eseguita secondo modalità Total Immersion sul liquido proveniente dal contatto.
Superficie (dm²): 1; Volume (dl): 1

Condizioni di contatto previste (Reg. EU 10/2011): Qualunque conservazione prolungata a temperatura ambiente o inferiore, compreso quando imballato in condizioni di riempimento a caldo e/o riscaldamento fino a una temperatura T compresa tra i +70°C e i + 100°C per un tempo massimo di

contatto (in minuti) determinato secondo la seguente formula: $t = 120/2^{[(T-70)/10]}$.

Dove:

- T è la temperatura in gradi Celsius (°C)
- T è il tempo massimo di contatto espresso in minuti

Per cui:

- A 70°C, il tempo massimo è 120 minuti
- A 100°C, il tempo massimo è 15 minuti.

Nota: I valori di riferimento per i limiti di migrazione globale nel simulante D2 si intendono validi per alimenti che consentano un fattore di correzione (FRF) ≥ 2

In conformità al Regolamento (UE) n. 10/2011 e ai suoi successivi aggiornamenti e modifiche, il materiale può contenere le seguenti sostanze soggette a restrizioni, elencate negli Allegati I e II del medesimo Regolamento:

Elenco sostanze soggette a restrizione	
Monomero / Additivo	Rif. PM
Acetato di vinile	10120
Cloruro di vinile	26050
Acido 1,2- cicloesildicarbossilico, diisononil estere	45705
1,4-diidrossibenzene	48620
Copolimero formaldeide-1-naftolo	54930
3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil) propionato di ottadecile	68320
Poliestere dell'acido adipico con glicerolo o pentaeritritolo, esteri con acidi grassi C12-C22, pari, lineari	76815
Poliesteri di 1,2-propandiolo e/o 1,3- e/o 1,4-butandiolo e/o polipropilenglicole con acido adipico, che possono essere terminati con acido acetico o acidi grassi C12- C18 o n-ottanolo e/o n-decanolo	76866
Olio di soia epossidato	88640
Acido tereftalico, bis(2-etilesil) estere	92200
Tri-n-butil acetil citrato	93760
Zinco	

(*) Heavy metals (Ba, Co, Mn, Zn, Cu, Fe, Li, Al, Ni, Hg, Cr; As, Pb, Sb, La, Eu, Gd, Tb.)

(*)Ammine aromatiche

(*) L'assenza di ammine aromatiche primarie (al di sotto del limite di rilevabilità di 2 ppb) e di metalli pesanti (al di sotto dei limiti riportati nell'allegato II Tabella1) è stata dimostrata come specificato nel regolamento (UE) n. 10/2011.

Tali sostanze non alterano le caratteristiche organolettiche dell'alimento contenuto.

Sulla base delle ns. conoscenze, delle analisi disponibili e delle dichiarazioni dei ns. fornitori, il limite di migrazione globale, unitamente alle altre restrizioni specifiche alle quali possono essere sottoposti i monomeri e/o gli additivi presenti nel materiale, sono rispettati nelle condizioni d'uso sopra menzionate.

La conformità ai limiti delle sostanze soggette a restrizione è stata verificata tramite test di migrazione specifica, analisi compositiva o valutazione del caso peggiore (worst case) in conformità all'articolo 12 e all'Allegato V del Regolamento (UE) n. 10/2011, per condizioni di prova 10g a 60°C.

Relativamente alle migrazioni specifiche, per conferire la conformità alle legislazioni di pertinenza, i calcoli sono stati effettuati assumendo che 1kg di alimento venga in contatto con 6dm² di materiale.

7. Additivi Dual Use

Sulla base delle dichiarazioni dei nostri fornitori possiamo affermare che il materiale può contenere i seguenti additivi Dual Use, che sono conformi al Reg. (UE) 10/2011 e sono permesse dal Regolamento (CE) 1333/2008 e dal Regolamento (UE) 872/2012:

E No	Rif. PM	Nome sostanza dual use
E1520	23740	1,2-propandiolo
E321	46640	2,6-di-ter-butil-p-cresolo
E355	12130	Acido adipico
E471	30401	mono e digliceridi degli acidi grassi
E472a	30401	Acetilati mono- e digliceridi di acidi grassi
E500	42500	carbonati di sodio
E524	86720	idrossido di sodio
FL09.951	31920	Adipato di bis(2-etilesile)

Secondo dati sperimentali e/o calcoli teorici tali sostanze sono conformi a quanto disposto dall'art. 11 Regolamento (UE) 10/2011 comma 3, lettere a, b e dal DM 21 marzo 1973.

8. Condizioni d'uso – avvertenze:

8.1. Condizioni d'uso prescritte:

Non utilizzare nel forno tradizionale, a gas, elettrico o ad infrarossi

Nel forno a microonde utilizzare solo come copertura dei contenitori per il riscaldamento dei cibi

Nel forno a microonde non usare a temperature superiori a 100°C per tempi superiori a 15 minuti

Non utilizzare con il grill o la ventola dell'aria accesi

Non utilizzare a contatto con salse ed alimenti conservati in liquidi oleosi o con cibi costituiti da oli e grassi animali o vegetali

Non utilizzare con cibi ad elevato contenuto alcoolico

Evitare il contatto con frutta in guscio in forma di pasta o crema

8.2. Condizioni d'uso consigliate (INTEGRAZIONE VOLONTARIA):

Attenzione al seghetto

Non utilizzare a contatto con cibi e contenitori caldi

Tenere lontano dalla portata dei bambini

9. Condizioni di conservazione:

Conservare a temperature comprese tra 18°C e 30°C

Tenere lontano da fonti in grado di trasmettere odore

10. Tracciabilità e capacità di richiamo del prodotto:

Tutti i prodotti sono etichettati con il numero di lotto. Dal numero di lotto, tutte le materie prime che sono state utilizzate per la produzione dei nostri prodotti possono essere tracciate, così come la macchina utilizzata per la produzione e l'operatore della macchina.

11. Validità della dichiarazione:

Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita nel caso in cui interverranno cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati nella presente dichiarazione saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della

conformità

La conformità si intende soggetta al rispetto delle condizioni di stoccaggio, manipolazione e utilizzo, tenendo conto delle specifiche caratteristiche del materiale o dell'articolo, nonché delle normative indicate nella presente dichiarazione

Data	Nome / Cognome	Firma / Timbro
13/07/2026	Janluca DE WAIJER Presidente del CdA	 COMSET s.r.l. Via Pietro Nenni, 15/A 10036 SETTIMO T.se (TO) Tel. 011.8003513 - Fax 011.8002238